

## Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L

**VC 6 L MC 18.0**

**Rendelési szám 481.491**



### Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L

- + Kompakt, praktikus és könnyű porszívó, hordszíjjal a mobil használathoz. A kompakt kialakítás azt jelenti, hogy minden járműben elfér.
- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlökettel történik
- + Laposredős szűrő a tisztításhoz és tartály feltöltéshez optimalizálva
- + A tartozékok a szívófejen lévő integrált tartókkal tárolhatóak
- + A 32 mm átmérőjű, 0,5 m hosszú porszívócső 2,5 m-ig hosszabbítható meg. Nagyon praktikus a porszívó egyszerű szállításához
- + Könnyen felszerelhető futómű, tartozékként kapható
- + Erőteljes porszívó professzionális felhasználásra (autótisztítás, végső összeszerelés, stb.). A FLEX szerszámok könnyen csatlakoztathatóak hozzá a FLEX Clip rendszer segítségével
- + Irodahelységek, raktárak, műhelyek és járművek takarítására optimalizálva
- + Eco mód: az akku üzemidejét max. 30 percre hosszabbítja, max. szívás 12.000 Pa
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

#### Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. térfogatáram	1400 I/perc
Max. szívás	12000 Pa
Szűrő felület	3000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M)	240 x 200 x 400 mm
Tömeg tartozékokkal, akku nélkül	3,3 kg

#### Alapkészlet

1 porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m	487.295
1 lapos redős szűrő L osztály	488.151
1 db L osztályú szövet porzsák	487.287
1 kézi cső	487.198
1 hézag-szívófej	487.201
1 db körkefe	487.228
1 db kárpit szívófej	487.236
1 kipárnázott vállszíj	487.244

## Tartozékok

### Kézi cső

Rendelési szám 487.198



Klip csatlakozással.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Menetes gyűrű csatlakozó kontrollált levegő elszívással

Rendelési szám 487.171



Menetes gyűrű 32 mm-es racsnis csatlakozóval, és szívóerő állító gyűrűvel. Kompatibilis a 32mm-es elszívócsővel.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Szívótömlő kontrollált levegő elszívással

Rendelési szám 487.295



0,5 m hosszú, 2,5 m-ig meghosszabbítható szívótömlő. Belső átmérője 32 mm. Univerzális eszközcsatlakoztatással, kézi csővel, csiptető

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

rendszerrel, beleértve a levegő kontrollt is, mellyel szükség szerint csökkenthető a szívóerő.

## Textil porzsák



Hosszú életű L osztályú szűrőzsák. Jobb telítés a papír szűrőzsákokhoz képest.

**Rendelési szám 487.287**

### Műszaki jellemzők

DB	5
----	---

## Lapos redős szűrő



L osztályú lapos szűrő. Szannyeződés taszító felület és hosszú élettartam.

**Rendelési szám 488.151**

### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Lapos redős szűrő

Rendelési szám 487.260



M osztályú lapos papír szűrő. Szennyeződés taszító és hosszú élettartamú.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Lapos redős szűrő

Rendelési szám 487.279



H / HEPA 13. osztályú lapos redős papír szűrő. Speciális anyagból készül, áteresztő képessége < 0,005 %. Szennyeződés taszító felülettel és hosszú élettartammal.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Kipárnázott vállszíj

Rendelési szám 487.244



Hordheveder VC 6 mobil használatához.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Hézag-szívófej

Rendelési szám 487.201



36 mm átmérőjű, 300 mm hosszú hézag szívófej.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Kárpit szívófej

Rendelési szám 487.236



36 mm átmérőjű, 115 mm széles kárpitszívó

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

## Tartozékok

### Kerek szívófej

Rendelési szám 487.228



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Kerek szívófej puha körkefével az érzékenyebb felületek tisztításához. Átmérő 36 mm, hosszúság 120 mm.

### Futómű

Rendelési szám 487.252



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Könnyen felszerelhető VC 6 futómű.

### Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

## Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349



A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

## Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357



A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---



## Tartozékok

### Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886



#### Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

### Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894



#### Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.