FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V

ID 1/4" 18.0-EC

Rendelési szám 459.690

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Elektronikus gyorsfék
+ Robusztus alumínium öntvény hajtóműház védő kupakkal
+ Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
+ Speed Command: három különböző sebesség a különböző munkafolyamatokhoz, ez által megakadályozható a kisebb csavarok túlhúzása
+ Impact Control a csavarok tökéletes pozícionálásához
+ Szerszámbefogó: 1/4" hatszögletű csatlakozó
+ Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
+ Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ Kiegészítő övcsipesszel és BIT tárolóval
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők	
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	225 Nm
Nyomaték beállítások	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Üresjárati fordulatszám	0-1500 / 2000 / 2500 /perc
Üresjárati löketszám	1300 / 2800 / 3300 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Tömeg akku nélkül	1,1 kg

Alapkészlet	
1 övcsipesz	430.714
1 BIT tárolóval	430.862
1 hordtáska L-BOXX® 136	414.085
1 táska betét	423.238

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők	
DB	1

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886

Műszaki jellemzők	
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894

Műszaki jellemzők	
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Kofferbetét

Rendelési szám 423.238



Műszaki jellemzők	
DB	1

Illeszkedő betét DD/PD/ID/IW 18.0 számára a kofferhez L-BOXX® 136.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.085

Műszaki jellemzők	
Külső meretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 151 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 311 x 107 mm
Tömeg	2,2 kg
DB	1

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető. Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első fogantyúval.

Akkus fűtőszálas kabát

Műszaki jellemzők		
Méret	DB	Rendelési szám
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kiválló minőségű fűthető kabát, kényelmes pamut béléssel, levehető kapucnival. Szél és víztaszító anyag a magas minőségért. Három fűtési zóna az egyéni hőbeállításokhoz és a gyors melegítés funkcióhoz. 10.5/21 óra fűtési idő 1-es szinten, 1, 9.5/19 óra fűtési idő 2-es szinten és 5/10 óra fűtési idő 3-as szinten (2.5/5.0 Ah, 18.0 V). 10,8 V-os és 18,0 V-os Li-Ion akkumulátorokkal működtethető. Az akkumulátor adapter USB portokkal rendelkezik okostelefonok töltéséhez. Akkumulátort nem tartalmaz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

LED munkalámpa

Rendelési szám 417.955

Műszaki jellemzők	
DB	1

Erőteljes LED munkalámpa 24 db hidegfényű LED-del és integrált kisülés elleni védelemmel. A LED fej elforgatható 320°-ban és hajlítható 180°-ban. Az elforgatható és süllyeszthető kampóval rögzíthető a lámpa. Világítási idő: 20 óra a 2,5 Ah-s akkuval, 40 óra az 5 Ah-s akkuval. FLEX akkumulátor rendszer: minden 18 V-os FLEX akkumulátorral használható. A lámpa nem tartalmazza az akkumulátort, külön rendelhető.

Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349

Műszaki jellemzők	
DB	1

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357

A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

Műszaki jellemzők	
DB	1