FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Szabályozható fordulatszám-tartományú 1400 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm

L 3406 VRG

Rendelési szám 406.503

Műszaki jellemzők	
Max. korong átmérő	125 mm
Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Üresjárati fordulatszám	2100-7500 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

Alapkészlet	
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø	394.394
1 SoftVib-markolat	316.857
1 szorító karima	191.612
1 FixTec gyorsszorítóanya M 14	313.459

Szabályozható fordulatszám-tartományú 1400 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm

+ VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag csiszolásához
+ Kapcsoló: bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
+ Kis tömeg, ergonomikus design vékony fogantyúval
+ Univerzális gép folyamatosan szabályozható fordulatszámmal a csiszoláshoz és polírozáshoz. Festék felületekhez az PE 14-3 125 gépet ajánljuk
+ SoftVib kézifogantyú integrált, szabadalmaztatott beépített szorítókulccsal és rezgéscsillaptóval
+ Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
+ Orsórögzítés
+ A gép kapható 110 V-os változatban is

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tépőzáras polírozó párna M 14

Rendelési szám 231.983

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Elasztikus csiszolótárcsa, tépőzáras felülettel max. 12.000/perc.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 240.311

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kefe, acél drót 0,3 mm

Rendelési szám 124.516

Hullámosított, M 14 rögzítés.

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	60 Ø
DB	1

SoftVib kézifogantyú

Rendelési szám 316.857

SoftVib markolat beépített szorítókulccsal (DE10117835A1) és vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt.

Műszaki jellemzők	
Típus	M 8
DB	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 350.737

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború



Műszaki jellemzők			
Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideális hegesztési varratok, élek lecsiszolására, hegesztési pontok és gyöngyök eltávolítására. Fém, rozsdamentes acél, ötvözött és ötvözetlen acél, könnyű fém, színesfém, építőipari acél és öntöttvas csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

SC-VL polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz,

Rendelési szám 358.606



Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø x 22,2
Finomság	medium
DB	5

Polírozó tányér az apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok és csiszolatok eltávolítására. Hegesztési varratok előkészítésére, csiszolására, polírozására.Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és befejezésére.

Tépőzáras csiszolópapír ZIRCOFLEX



Műszaki jellemzők			
Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Ideálisan kialakítva a nagy eltávolítási arányra és a magas terhelhetőségre fa és fém felületeknél. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik és magas költséghatékonyság jellemzi. Használható tépőzáras pad max. 125 mm.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tépőzáras csiszolópapír CERAFLEX

Műszaki jellemzők			
Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideális rozsdamentes acél felületek és hegesztési varratok csiszolásához. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A magas költséghatékonyságról az alacsony hőtermelés és a hosszabb élettartam gondoskodik. Használható tépőzáras pad max. Ø 125 mm.

Természetes rost nemez pad

Rendelési szám 393.347



Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
Típus	kemény
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, szinesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő políranyagokkal, fényesítőkkel, tömítőkkel együtt alkalmazva).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Természetes rost nemez pad

Rendelési szám 393.355



Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
Típus	soft
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, szinesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő políranyagokkal, fényesítőkkel, tömítőkkel együtt alkalmazva).

SoftVib kézifogantyú

Rendelési szám 325.376

Műszaki jellemzők	
Típus	M 8
DB	1

SoftVib markolat vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Védőburkolat

Rendelési szám 394.394

Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	125
DB	1

Védőburkolat új csatlakozó rendszerrel. Szerszám nélkül állítható, felhelyezhető és eltávolítható. Nem kompatibilis a korábbi verziókkal. Minden új géphez alkalmazható. Rendelési szám: 406.xxx

Porelszívó védőburkolat

Rendelési szám 445.479

Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	125
DB	1

Porelszívó készlet 125 mm-es sarokcsiszolókhoz. A készlet alumínium burkolatból és elszívóból áll. Szerszám nélkül csatlakoztatható a biztonsági védőburkolathoz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Varratcsiszoló korong

Rendelési szám 358.711

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø x 6 x 22,2
Finomság	6 A medium
DB	10

Hegesztési varrat lecsiszolására, homályos részek eltávolítására. Jó minőségű felületen a hegesztési varrat csiszolása egylépéses munka. Tökéletes korong a gyors és jó-minőségű rész feldolgozáshoz. Ideális ötvözet és magas ötvözetű acél, króm és nikkel acél, titánium, könnyű fém, színesfém és fém anyagokhoz.

Varratcsiszoló korong

Rendelési szám 358.703

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø x 6 x 22,2
Finomság	3 S fine
DB	10

Hegesztési varrat lecsiszolására, homályos részek eltávolítására. Jó minőségű felületen a hegesztési varrat csiszolása egylépéses munka. Tökéletes korong a gyors és jó-minőségű rész feldolgozáshoz. Ideális ötvözet és magas ötvözetű acél, króm és nikkel acél, titánium, könnyű fém, színesfém és fém anyagokhoz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Vágókorong védőburkolat

Rendelési szám 446.041



Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	125
DB	1

Szerszám nélküli biztonsági vésőburkolat átalakítás vágó munkákhoz.

Korong védőburkolat leszedhető élszegmenssel

Rendelési szám 452.572

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Lehetővé teszi a sarkokhoz közeli munkát a maximális teljesítmény eléréséért. A szívófej csorsan beállítható a szerszám magasságához a hatlapfejű csavar seggítségével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a védőburkolattal és a gyémánttárcsával való munkavégzéshez legalább 1400 wattos sarokcsiszolót ajánlunk. Csak a reteszelő mechanikával rendelkező sarokcsiszolókhoz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.614

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
Finomság	coarse
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.622

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
Finomság	medium
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.630

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
Finomság	very fine
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

Polírozó paszta, Poli white

Rendelési szám 255.004

Műszaki jellemzők	
Tömeg kg-ben	0,7
DB	1

Újrapolírozó paszta, fehér, 700 g

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó paszta, Poli blue

Rendelési szám 255.005

Műszaki jellemzők	
Tömeg kg-ben	0,7
DB	1

Kék magasfényű paszta, 700 g

Polírozó krém, Poli creme

Rendelési szám 255.006

Műszaki jellemzők	
DB	1
Tömeg kg-ben	1

Polírkrém végső felület kialakításához, 1kg-os tégely

Kefe, acél drót 0,5 mm

Rendelési szám 124.524

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	65 Ø
DB	1

Csomó-típusú, M 14 rögzítés.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

FixTec gyorsszorítóanya M 14

Rendelési szám 313.459

Műszaki jellemzők	
DB	1

Szerszám nélküli tárcsacserét tesz lehetővé, alkalmazható Ø 115-150 mm korongokhoz.

Mini polírozó készlet fehér/kék/krém

Rendelési szám 365.041

Műszaki jellemzők	
Tömeg kg-ben	3 x 0,1
DB	1 csomag

Polírozó szett, mely tartalmaz: fehér polírpaszta (100 g), kék polírpaszta (100 g), polírkrém (100 g).