

Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L

VC 6 L MC

Rendelési szám 481.513



Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény (Watt) 1200 Watt

Max. térfogatáram 2280 l/perc

Max. szívás 23000 Pa

Szűrő felület 3000 cm²

Tartály térfogat 6 L

Méret (Sz x H x M) 300 x 230 x 440 mm

Kábelhossz 5,0 m

Súly tartozékokkal együtt 4,7

Alapkészlet

1 porszívócső Ø 32 mm,
0,5-2,5 m 487.295

1 lapos redős szűrő L
osztály 488.151

1 db L osztályú szövet
porzsák 487.287

1 kézi cső 487.198

1 hézag-szívófej 487.201

1 db körkefe 487.228

1 db kárpit szívófej 487.236

1 kipárnázott vállszíj 487.244

1 futómű 487.252

Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L

- + Kompakt, praktikus és könnyű porszívó, hordszíjjal a mobil használathoz. A kompakt kialakítás azt jelenti, hogy minden járműben elfér.
- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlökettel történik
- + Laposredős szűrő a tisztításhoz és tartály feltöltéshez optimalizálva
- + A tartozékok a szívófejen lévő integrált tartókkal tárolhatóak
- + A 32 mm átmérőjű, 0,5 m hosszú porszívócső 2,5 m-ig hosszabbítható meg. Nagyon praktikus a porszívó egyszerű szállításához
- + Könnyen felszerelhető futókerékkel
- + Erőteljes porszívó professzionális felhasználásra (autótisztítás, végső összeszerelés, stb.). A FLEX szerszámok könnyen csatlakoztathatók hozzá a FLEX Clip rendszer segítségével
- + Irodahelységek, raktárak, műhelyek és járművek takarítására optimalizálva

Tartozékok

Kézi cső

Rendelési szám 487.198




Klip csatlakozással.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Menetes gyűrű csatlakozó kontrollált levegő elszívással

Rendelési szám 487.171



Menetes gyűrű 32 mm-es racsnis csatlakozóval, és szívóerő állító gyűrűvel. Kompatibilis a 32mm-es elszívócsővel.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Szívótömlő kontrollált levegő elszívással

Rendelési szám 487.295



0,5 m hosszú, 2,5 m-ig meghosszabbítható szívótömlő. Belső átmérője 32 mm. Univerzális eszközcsatlakoztatással, kézi csővel, csiptető

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

rendszerrel, beleértve a levegő kontrollt is, mellyel szükség szerint csökkenthető a szívóerő.

Textil porzsák

Rendelési szám 487.287



Hosszú életű L osztályú szűrőzsák. Jobb telítés a papír szűrőzsákokhoz képest.

Műszaki jellemzők

DB	5
----	---

Lapos redős szűrő

Rendelési szám 488.151



L osztályú lapos szűrő. Szannyeződés taszító felület és hosszú élettartam.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tartozékok

Lapos redős szűrő

Rendelési szám 487.260



M osztályú lapos papír szűrő. Szennyeződés taszító és hosszú élettartamú.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Lapos redős szűrő

Rendelési szám 487.279



H / HEPA 13. osztályú lapos redős papír szűrő. Speciális anyagból készül, áteresztő képessége < 0,005 %. Szennyeződés taszító felülettel és hosszú élettartammal.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kipárnázott vállszíj

Rendelési szám 487.244



Hordheveder VC 6 mobil használatához.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Hézag-szívófej

Rendelési szám 487.201



36 mm átmérőjű, 300 mm hosszú hézag szívófej.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Kárpit szívófej

Rendelési szám 487.236



36 mm átmérőjű, 115 mm széles kárpitszívó

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kerek szívófej

Rendelési szám 487.228



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Kerek szívófej puha körkefével az érzékenyebb felületek tisztításához. Átmérő 36 mm, hosszúság 120 mm.

Futómű

Rendelési szám 487.252



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Könnyen felszerelhető VC 6 futómű.