FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Építési hely légtisztító, porosztály M

VAC 800-EC

Rendelési szám 477.745

Műszaki jellemzők	
Felvett teljesítmény	170 Watt
Névleges energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárati fordulatszám	0-3930 /perc
Max. térfogatáram	544 m^3/h
Szűrő felület	H13 > 7,26 m^2
Védelem	10 VA
Porelszívó csatlakozó	Ø 125 mm
Hangnyomásszint	1 m, 58 dB(A)
Méret, teljes egység (Sz x H x M)	373 x 400 x 508 mm
Kábelhossz	3,5 m
Tömeg (filter nélkül)	7,2 kg

Alapkészlet	
10 előszűrő G3	477.699
1 durva szűrő G4	477.702
1 HEPA filter H13	477.737
SH 125x5m C	477.672
1 ajtó légzáró DL 2,3x1,3m PP	477.753

Építési hely légtisztító, porosztály M

+ A felújítás, bontás közben keletkező veszélyes por elszívásához. A munkaterületen dolgozók védelmében a finom, belélegezhető por elszívása M / H szűrőkkel és aktív szénszűrőkkel történik.
+ A por a keletkezés helyéről azonnal eltávolítható. Az alacsony nyomású rendszer a mobil leválasztóval és a légzár felszerelésével alakítható ki, így megakadályozva, hogy a por a keletkezési helyről kívül kerüljen.
+ Térfogatáram kontroll és változtatható térfogatáram beállítás forgókapcsoló segítségével. Az elszívás szabadon beállítható és a munkakörnyezethez igazítható.
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Alacsony üzemi zaj, éjszakai funkcióval
+ Kompakt kialakítás, osztályának legkönnyebb elszívója Ø 125 mm-es légáramlási rendszerrel
+ Magas légáram

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Adapter

Rendelési szám 477.648

Műszaki jellemzők	
DB	1

Tömlőcsatlakozó adapter fém kupakkal, tömlőcsatlakozóval és Ř 125 mm-es clip csatlakozóval. A VAC 800-EC munkaterületen kívüli használatához és az alacsony nyomás létrehozásához.

Elülső rács

Rendelési szám 477.656



Műszaki jellemzők	
DB	1

A G3 durva porszűrő a munkaterületen való levegőkeringetéshez és tisztításhoz. Szerszám nélkül cserélhető, használható VAC 800-EC-hez.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Légáramlás adapter

Rendelési szám 477.664

Műszaki jellemzők	
DB	1

Nagy porkibocsátású munkákhoz, pl. bontási munkák, keverés. Szerszám nélküli szerelés, illeszkedik VAC 800-EC-hez.

Cső

Műszaki jellemzők	
DB	Rendelési szám
1	477.672
1	488.186

A levegőtömlő 5 m-esre hosszabbítható, tömlőbilincs Ř 125 mm. VAC 800-EC-hez csatlakoztatható a kiáramló levegő, vagy az elszívó oldalon.

Cső

Rendelési szám 477.680

Műszaki jellemzők	
DB	1

88 m hosszú műanyag tömlő, 125 mm átmérővel a kiáramló levegő elvezetéséhez. A tömlő a kellő méretűre vágható. VAC 800-EC-hez

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

használható.

Előszűrő G3

Rendelési szám 477.699

Műszaki jellemzők	
DB	10

Durva részecske előszűrő, mely megvédi a szűrőkazettát. VAC 800-EC-hez használható.

Durva szűrő, G4

Rendelési szám 477.702

Műszaki jellemzők	
DB	1

Durva porszűrő, előszűrőnek használható. A porrészecskék akár 90 %-át megszűri, levegő ellenállása mindössze 45 pascal. VAC 800-EC-hez használható.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Aktív szénszűrő G4

Rendelési szám 477.710



Műszaki jellemzők	
DB	1

Előszűrőnek használható durva előszűrő. Elszívja a porrészecskék akár 70 %-át és a szagokat a munkaterületről. A levegő ellenállása mindössze 45 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

Finom porszűrő, F7

Rendelési szám 477.729

Műszaki jellemzők	
DB	1

A szűrőkazetta a finom akár por 80%-át megszűri. A levegő ellenállása mindössze 60 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

HEPA filter, H13

Rendelési szám 477.737



Műszaki jellemzők	
DB	1

A szűrőkazetta a por 99,99 %-át megszűri. Levegő ellenállása mindössze 185 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

HEPA filter, H14

Rendelési szám 488.194



Műszaki jellemzők	
DB	1

A szűrőkazetta a por 99,995 %-át megszűri. Levegő ellenállása mindössze 160 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

Ajtó légzáró

Rendelési szám 477.753

Műszaki jellemzők	
Méret (H x M)	2300 x 1300 mm
DB	10

Az ajtó légzáró PP-műanyagból készült csatkalozik a belső ajtóhoz. Az alacsony nyomású rendszer létrehozásához és a por munkaterületről való

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

kivonásához.