

GE 6 R-EC

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Giraffe®

Rendelési szám: 530.900

Az eddigi legkönnyebb – mindössze 2,8 kg-os - Giraffe®!


A Carbon nagyon könnyű anyag, így a fali és mennyezeti csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.



Ez a szokatlanul könnyű gép egyedülálló felhasználói kényelmet kínál. A fal- és mennyezetsziszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszológépen. Rendkívül kényelmes kezelhetőség az ergonomikusan kialakított Carbon csőnek, a fő fogantyún lévő puha markolat betétnek és a „T” fogantyúnak köszönhetően.



A nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor. A csiszolófejben található rendkívül fejlett bolygóhajtóműves erőátvitel vibrációmentes futást biztosít a tökéletes felületi csiszoláshoz.



Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében



Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.



Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért. Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel



Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész



Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez



Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően



Hatékony porszívás a tisztító kefe és a csiszoló tányér közt, mely megakadályozza a tányér pórusainak az eltömődését, ez által biztosítva a hosszú élettartamot és a pormentes munkakörnyezetet.



Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívóhoz
áramlási sebesség optimalizálással a vezető csövön.
Antisztatikus FLEX Clip csatlakozóval és szívótömlővel.

